

## UNITĂȚILE LOCALE DE SPRIJIN - TOATE

În att. d-nelor/d-nilor primari

Vă aducem la cunoștință faptul că, în luna noiembrie, mai multe state membre au notificat la CE confirmarea de noi focare de gripă aviară înalt patogenă, subtipul H5N8. Statele care au raportat focare de gripă aviară înalt patogenă la păsările domestice sunt Olanda (patru focare), Marea Britanie (două focare), Germania (șapte focare) și Suedia (un focar).

În data de 16.11.2020 Danemarca a depistat un focar la o fermă de găini ouă consum din orașul Turstrup, în peninsula Jutland, iar Franța a confirmat un focar lângă orașul Bastia de pe insula Corsica.

Totodată având în vedere numărul mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă depistate la păsările sălbaticice, precum și faptul că un număr mare de păsări sălbaticice străbat teritoriul României folosind culoarul panono-bulgar de migrație, se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbaticice, după cum urmează:

- Separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și găștelor de alte păsări domestice;
- Se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbaticice;
- Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbaticice;
- Se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
- Se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
- Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de



exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei;

- Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatici vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele. Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatici captive la luciuri de apă, lacuri, bălti, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

- Se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare.

În vederea prevenirii apariției bolii pe teritoriul județului Ialomița vă rugăm să dispuneți popularizarea prin toate mijloacele posibile a acestor măsuri, luând în considerare toate măsurile de precauție în legătură cu COVID-19.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. MIHAI PUIA

Medic primar veterinar



Întocmit,

Dr. Moldoveanu Mihai



Pagina 2 din 3