

ROMÂNIA

JUDETUL BOTOSANI  
CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. 19506 din 22.01.2021

PRIMĂRIA MIHĂILENI  
JUDETUL BOTOȘANI  
INTRARE Nr. 238  
IESIRE 01.01.2021  
Ziua 28.01.2021  
com.: Mihăileni

Au primit în următoarele  
Comună Mihăileni  
Wojciech

## AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. 7122.01.2021

Urmare cererii adresate de <sup>(1)</sup> U.A.M.S - MIHĂILENI – prin director Zamosteanu Cristian-Vasile,  
domiciliul <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_, cu \_\_\_\_\_ în județul BOTOȘANI, municipiu \_\_\_\_\_,  
satul MIHĂILENI, sectorul \_\_\_\_\_, oraș \_\_\_\_\_, comuna MIHĂILENI,  
nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon / fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,  
înregistrată la nr. 19506, din 30.12.2020, CUI \_\_\_\_\_.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### S E A U T O R I Z E A Z ă :

executarea lucrărilor de construire / desființare pentru:

### CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ȘI IMPREJMUIRE PROPRIETATE, COMUNA MIHĂILENI, JUDETUL BOTOȘANI

Lucrări propuse :

Sediul administrativ: -regim de înălțime- Parter: Sc=Scd=267,25 mp și Su=224,63 mp cu Hmax.coamă=6,32 m

-Fundatii izolate sub stâlpi tip bloc si cuzinet din b.a, grinzi de echilibrire sub ziduri. Structura de rezistență cadru compusă din stâlpi si grinzi din beton armat, planșeu peste parter -13 cm, acoperiș șarpantă din lemn ecarisat si invelitoare din tablă tip țiglă.

Tunel spălătorie: regim de înălțime – parter cu Sc= 18,00 mp.

- Fundații izolate; structura metalică cu stâlpi si grinzi din profile metalice, acoperiș din policarbonat.

-Imprejmuirea se propun două tipuri de imprejmuire astfel:

1) Gard cu soclu si stalpi din beton+panouri fier forjat -175 m +1 buc.poarta fier forjat, culisanta, cu poarta pietonala inglobata – latime-3,5 m; inaltime-2,0 m.Imprejmuirea de la strada se va compune astfel: -soclu(cu inaltimea de 50 cm); inchideri din panouri din fier forjat, iar poarta pietonala batanta este inglobata in poarta auto culisanta si vor fi confectionata din fier forjat.

2) Gard plasa bordurata cu soclu din beton -180 m +1 buc.poarta bordurata, dublu batanta, cu poarta pietonala alaturata –latime =3,5m  
Inaltime=1,7 m, plasa bordurata, poarta pietonala alaturi de 1,0x1,7m.

Utilități: -incalzire – centrală termică pe lemn; apă – puț forat; canalizare – bazin vidanjabil existent.

- pe imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Botoșani

municipiu \_\_\_\_\_, sat Mihăileni \_\_\_\_\_,

orașul \_\_\_\_\_,

comuna \_\_\_\_\_,

Mihăileni \_\_\_\_\_,

cod poștal -, strada ---, nr. ---, bl. ---, sc. ---, et. ---, ap. ---

Cartea funciară <sup>(3)</sup> 50035, PC.841

Fisa bunului imobil

sau nr. cadastral

- lucrări în valoare <sup>(5)</sup> de 1.369.116,61 lei

- în baza Documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv  
desființarea a construcțiilor (D.T.A.D. + D.T.O.E.) nr. 315 din 2020, „Construire sediu administrativ si imprejmuire proprietate,  
com.Mihaileni, județul Botosani” (denumirea doc.) a fost elaborată de S.C.PRO ACTIV CONSULTING SRL cu sediul în județul Iași,  
municipiu / orașul / comuna IASI, sectorul / satul —, cod poștal —, strada Mayer Octav nr. 3, bl. — sc. — et. —, ap. —,  
respectiv de Miruna Mazilu - arhitect / conductor arhitect cu drept de semnatură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. 8142,  
conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidență Filială  
teritoriale Iasi a Ordinului Arhitecților din România .

## CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUȚII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

- A. **Documentația Tehnică – D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.)** – vizată spre neschimbare – împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și punctul de vedere / actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației tehnice D.T. - vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) – (15<sup>1</sup>) din Legea nr.50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

### B. Titularul autorizației este obligat:

1. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimitera înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimitera înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimitera înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție.
4. Să păstreze pe șantier, în perfectă stare, autorizația de construire și documentația tehnică – DT (DTAC+DTOE/DTAD) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic – P.Th. și Detaliile de execuție pentru realizarea lucrărilor de construcții autorizate, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sistese executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu; generale și locale;
6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor
7. Să transporte la \_\_\_\_\_ (se completează de emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;
8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de \_\_\_\_\_ zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi Anexa nr.8 la Normele metodologice);
10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";
11. În situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. Să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. Să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";
14. Să regătuizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

### C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este de 24 luni/ zile calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate

D. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12 luni / zile de la data emiterii,  
interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

**PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN,**  
**Doina-Elena FEDEROVICI**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Marcel -Stelică BEJENARIU**

**ARHITECT ȘEF,**  
**Paul-Cristian HRUȘCĂ**

Sef serviciu,  
Gabriel-Constantin SFETCU

Intocmit,  
Irina ENEA

Taxa de autorizare în valoare de - lei a fost achitată conform ch. nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.  
Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct / prin poștă la data de \_\_\_\_\_ însotită de 1 exemplar  
din documentația tehnică – D.T., împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**se prelungește valabilitatea  
Autorizației de construire / desființare**

de la data de \_\_\_\_\_ până la data de \_\_\_\_\_.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,**

**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

L.S.

**ARHITECT ȘEF \*\*\*\*)**

Data prelungirii valabilității: \_\_\_\_\_.  
Achitat taxa de: \_\_\_\_\_ lei, conform chitanței nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.  
Transmis solicitantului la data de \_\_\_\_\_, direct / prin poștă.

(1) Numele și prenumele solicitantului

(2) Adresa solicitantului

(3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum și alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.

(4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fișa bunului imobil, după caz

(5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcție de suprafața construită a construcțiilor, ori valoarea lucrărilor de construcții și instalații aferente din devizul general al investiției

(6) Se completează cu denumirea/titlu, numărul și data elaborării documentației, precum și celelalte elemente de identificare

- \* Se completează, după caz :  
- Consiliul județean  
- Primăria municipiului București  
- Primăria sectorului \_\_\_\_\_ al municipiului București  
- Primăria municipiului  
- Primăria orașului  
- Primăria comunei

- \*\* Se completează, după caz :  
- Președintele Consiliului județean  
- Primarul General al municipiului București  
- Primarul sectorului \_\_\_\_\_ al municipiului București  
- Primar

\*\*\* Se va semna, după caz, de către arhitectul șef sau « pentru arhitectul șef » de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz