

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA MIHĂILENI
Consiliul local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului anual de balastare a drumurilor comunale, sătești și de exploatare ce aparțin comunei Mihăileni, jud. Botoșani

Consiliul local al comunei MIHĂILENI, județul BOTOȘANI, întrunit în ședință ordinară din 22.02.2022,

Având în vedere :

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Mihăileni, d-nul Barbacariu Laurențiu din care rezultă necesitatea aprobării planului anual de balastare a drumurilor comunale, sătești și de exploatare ce aparțin comunei Mihăileni, jud. Botoșani pentru anul 2022 ;

- Raportul de specialitate a d-lui administrator public ing. Apetri Ștefan;

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihăileni;

În conformitate cu prevederile :

- art. 129-alin.(1), alin.(2)-lit.c), alin.(4)-lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

În temeiul :

- art. 129, art. 133-alin.(1), art. 136-alin (1), art. 139 și art. 196-alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ :

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Planul anual de balastare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Se desemnează d-nul viceprimar al comunei, responsabil cu coordonare a tuturor acțiunilor pentru executarea lucrărilor cuprinse în prezentul plan;

Art. 3. Primarul și viceprimarul comunei, prin intermediul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Cornelia Apetri

MIHĂILENI
22.02.2022
Nr.10/2022

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. ~~19~~ din 22.02.2022

PLANUL ANUAL DE BALASTARE A DRUMURILOR COMUNALE. SĂTEȘTI ȘI DE EXPLOATARE pentru anul 2022

Nr. crt.	Denumire drum	Suprafață drum		Cantitate lucrări de reprofilare		Cantitate balast necesară	
		lungime (m.l.)	lățime (m.l.)	Denumire lucrare	Cantitate (ore) (0.063 ore / 100 mp)	grosime strat (m)	mc
sat ROGOJEȘTI							
1	DS 606	498	3.75		1.18	0.015	28.01
2	DS 531	970	4.5		2.75	0.015	65.475
3	DS 336	229	3.5		0.50	0.01	8.02
4	DS 374	134	3.5		0.30	0.01	4.69
5	DS 362	59	3.5		0.13	0.015	3.10
6	DS 24	384	3		0.73	0.01	11.52
7	DS 24/1	851	3		1.61	0.01	25.53
8	DC 622	2514	4		6.34	0.01	100.56
9	DC 620	1601	5		5.04	0.015	120.08
10	DS 289	431	3.5		0.95	0.01	15.09
11	DS 604	305	3.7		0.71	0.001	1.13
12	DS 248	126	3.5		0.28	0.015	6.615
13	DS 581	258.5	3.7		0.60	0.015	14.34675
14	DS 553	582.072	5.25		1.93	0.015	45.83817
15	DS 552	464.677	3.25		0.95	0.01	15.1020025
16	DS 92	252	3.15		0.50	0.01	7.938
17	DS 183	452.15	2.85		0.81	0.01	12.886275
18	DS 217	289.7	3.25		0.59	0.01	9.41525
19	DS 257	345.5	2.50		0.54	0.01	8.6375
20	DS 401	178	3.1		0.35	0.15	82.77
21	DS 428	374	2.70		0.64	0.01	10.098
22	DS 581	625	2.58		1.02	0.005	8.0625
23	DS 544	836	3.50		1.84	0.015	43.89
24	DE 68	1250.5	3.55		2.80	0.005	22.196375
					33.08		670.98

sat Pâru Negru							
Nr. crt.	Denumire drum	Suprafață drum		Cantitate lucrări de reprofilare		Cantitate balast necesară	
		lungime (m.l.)	lățime (m.l.)	Denumire lucrare	Cantitate (ore) (0.063 ore / 100 mp)	grosime strat (m)	mc
1.	DS 348	400	3.5	DH 03 A1 420 201 04	0.88	0.005	7.00
2.	DS 296	667	2.5		1.05	0.01	16.68
3.	DS 398. DS 399	392	3		0.74	0.005	5.88
4.	DS 113	1048	3.5		2.31	0.01	36.68
5.	DS 68	925	3		1.75	0.005	13.875
6.	DS 381	265	2.8		0.47	0.01	7.42
7.	DS 368	350.25	3.2		0.71	0.01	11.208
8.	DS 302	445.1	2.75		0.77	0.01	12.24025
9.	DS 300	136.5	3.2		0.28	0.005	2.184
10.	DS 226	284.5	4.1		0.73	0.01	11.6645
11.	DS 311	115.2	5.25		0.38	0.015	9.072
12.	DS 213	652.1	4.6		1.89	0.025	74.9915
13.	DS 155	765.5	3.6		1.74	0.01	27.558
14.	DS 128	365.4	4.5		1.04	0.015	24.6645
15.	DS 122	125	3.9		0.31	0.02	9.75
16.	DS 120	662	3.6		1.50	0.01	23.832
17.	DS 128	478.2	3		0.90	0.02	28.692
18.	DS 44	630.15	4.50		1.79	0.02	56.7135
19.	DS 38	207.5	4.0		0.52	0.015	12.45
20.	DS 28	136.2	3.90		0.33	0.01	5.3118
					20.09		397.86
cătun Sinăuți							
Nr. crt.	Denumire drum	Suprafață drum		Cantitate lucrări de reprofilare		Cantitate balast necesară	
		lungime (m.l.)	lățime (m.l.)	Denumire lucrare	Cantitate (ore) (0.063 ore / 100 mp)	grosime strat (m)	mc
1.	DS 134	2222	3	DH 03 A1 420 201 04	4.20	0.04	266.64
2.	DS 101	397	3.5		0.88	0.023	31.96
3.	DS 149	240	3		0.45	0.02	14.4
4.	DS 150	550	3.75		1.30	0.01	20.63
5.	DS 116	280	3.65		0.64	0.015	15.33
6.	DS 34	725	3.00		1.37	0.01	21.75
7.	DS 49	254	3.20		0.51	0.01	8.13
8.	DS 71	854.5	3.25		1.75	0.015	41.66
9.	DS 183	652.25	3.00		1.23	0.03	58.70
10.	DS 176	458.5	3.75		1.08	0.025	42.98
11.	DS 293	295	3.00		0.56	0.01	8.85
12.	DS 325	485.5	2.90		0.89	0.01	14.08
13.	DS 323/1	355.9	4.00		0.90	0.015	21.35
14.	DS 396	655.5	3.50		1.45	0.015	34.41
					17.21		600.87

cătun Vlădeni							
1.	DS 228	383	3.5	DH 03 A1 420 201 04	0.84	0.015	20.11
2.	DS 193	276	2.8		0.49	0.02	15.46
3.	DS 179	1173	3.5		2.59	0.05	205.28
4.	DS 100	415	3		0.78	0.015	18.68
5.	DS 120	675	3.90		1.66	0.01	26.33
6.	DS 192	425.5	4.25		1.14	0.015	27.13
7.	DS 206	395.5	4.10		1.02	0.025	40.54
8.	DS 187	187.8	3.00		0.35	0.015	8.45
9.	DS 51	852.5	2.90		1.56	0.015	37.08
10.	DS 42	325.5	4.25		0.87	0.02	27.67
11.	DS 37	145.5	2.60		0.24	0.035	13.24
12.	DS 29	663.5	3.50		1.46	0.015	34.83
13.	DS 56	578.5	4.50		1.64	0.01	26.03
14.	DS 150	356.5	3.75		0.84	0.005	6.68
15.	DS 217	625.5	2.50		0.99	0.01	15.64
					16.47		523.13
sat MIHĂILENI							
Nr. crt.	Denumire drum	Suprafață drum		Cantitate lucrări de reprofilare		Cantitate balast necesară	
		lungime (m.l.)	lățime (m.l.)	Denumire lucrare	Cantitate (ore) (0.063 ore / 100 mp)	grosime strat (m)	mc
1.	DS 524	207	3	DH 03 A1 420 201 04	0.39	0.015	9.32
2.	DS 438	491	3.2		0.99	0.02	31.42
3.	DS 443	1282	2.8		2.26	0.01	35.90
4.	DS 448	1382	3.5		3.05	0.02	96.74
5.	DS 449	248	3		0.47	0.02	14.88
6.	DS 453	129	3.5		0.28	0.01	4.52
7.	DS 454	581	3		1.10	0.03	52.29
8.	DS 460	436	3.8		1.04	0.01	16.57
9.	DS 461	684	3		1.29	0.02	41.04
10.	DS 506	682	3.5		1.50	0.03	71.61
11.	DS 517	937	3.5		2.07	0.01	32.80
12.	DS 530	563	3.2		1.14	0.03	54.05
13.					15.58		461.12
TOTAL GENERAL					102.43		2.653.97

Întocmit.

Administrator public.
ing. Ștefan Apetri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Cornelia Anetri

MIHĂILENI

22.02.2022

nr. 10 / 22.02.2022

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA MIHĂILENI
Consiliul local
nr. 472 din 03.01.2022

HOTĂRÂRE PROIECT

privind aprobarea planului anual de balastare a drumurilor comunale, sătești și de exploatare ce aparțin comunei Mihăileni, jud. Botoșani

Consiliul local al comunei MIHĂILENI, județul BOTOȘANI, întrunit în ședință ordinară din 22.02.2022,

Având în vedere :

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Mihăileni, d-nul Barbacariu Laurențiu din care rezultă necesitatea aprobării planului anual de balastare a drumurilor comunale, sătești și de exploatare ce aparțin comunei Mihăileni, jud. Botoșani pentru anul 2022 ;

- Raportul de specialitate a d-lui administrator public ing. Apetri Ștefan;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihăileni ;

În conformitate cu prevederile :

- art. 129-alin.(1), alin.(2)-lit.c), alin.(4)-lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

În temeiul :

- art. 129, art. 133-alin.(1), art. 136-alin (1), art. 139 și art. 196-alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ,

propun aprobarea proiectului de hotărâre cuprinzând următoarele articole :

Art. 1. Se aprobă Planul anual de balastare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Se desemnează d-nul viceprimar al comunei, responsabil cu coordonare a tuturor acțiunilor pentru executarea lucrărilor cuprinse în prezentul plan;

Art. 3. Primarul și viceprimarul comunei, prin intermediul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar,
Ioan Laurențiu BARBACARIU

Avizat,
Secretar general ,
Cornelia/Apetri

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 472 din 03.01.2022

PLANUL ANUAL DE BALASTARE A DRUMURILOR COMUNALE. SĂTEȘTI ȘI DE EXPLOATARE pentru anul 2022

Nr. crt.	Denumire drum	Suprafață drum		Cantitate lucrări de reprofilare		Cantitate balast necesară	
		lungime (m.l.)	lățime (m.l.)	Denumire lucrare	Cantitate (ore) (0.063 ore / 100 mp)	grosime strat (m)	mc
sat ROGOJEȘTI							
1	DS 606	498	3.75		1.18	0.015	28.01
2	DS 531	970	4.5		2.75	0.015	65.475
3	DS 336	229	3.5		0.50	0.01	8.02
4	DS 374	134	3.5		0.30	0.01	4.69
5	DS 362	59	3.5		0.13	0.015	3.10
6	DS 24	384	3		0.73	0.01	11.52
7	DS 24/1	851	3		1.61	0.01	25.53
8	DC 622	2514	4		6.34	0.01	100.56
9	DC 620	1601	5		5.04	0.015	120.08
10	DS 289	431	3.5		0.95	0.01	15.09
11	DS 604	305	3.7		0.71	0.001	1.13
12	DS 248	126	3.5		0.28	0.015	6.615
13	DS 581	258.5	3.7		0.60	0.015	14.34675
14	DS 553	582.072	5.25		1.93	0.015	45.83817
15	DS 552	464.677	3.25		0.95	0.01	15.1020025
16	DS 92	252	3.15		0.50	0.01	7.938
17	DS 183	452.15	2.85		0.81	0.01	12.886275
18	DS 217	289.7	3.25		0.59	0.01	9.41525
19	DS 257	345.5	2.50		0.54	0.01	8.6375
20	DS 401	178	3.1		0.35	0.15	82.77
21	DS 428	374	2.70		0.64	0.01	10.098
22	DS 581	625	2.58		1.02	0.005	8.0625
23	DS 544	836	3.50		1.84	0.015	43.89
24	DE 68	1250.5	3.55		2.80	0.005	22.196375
					33.08		670.98

sat Pâru Negru							
Nr. crt.	Denumire drum	Suprafață drum		Cantitate lucrări de reprofilare		Cantitate balast necesară	
		lungime (m.l.)	lățime (m.l.)	Denumire lucrare	Cantitate (ore) (0.063 ore / 100 mp)	grosime strat (m)	mc
1.	DS 348	400	3.5	DH 03 A1 420 201 04	0.88	0.005	7.00
2.	DS 296	667	2.5		1.05	0.01	16.68
3.	DS 398. DS 399	392	3		0.74	0.005	5.88
4.	DS 113	1048	3.5		2.31	0.01	36.68
5.	DS 68	925	3		1.75	0.005	13.875
6.	DS 381	265	2.8		0.47	0.01	7.42
7.	DS 368	350.25	3.2		0.71	0.01	11.208
8.	DS 302	445.1	2.75		0.77	0.01	12.24025
9.	DS 300	136.5	3.2		0.28	0.005	2.184
10.	DS 226	284.5	4.1		0.73	0.01	11.6645
11.	DS 311	115.2	5.25		0.38	0.015	9.072
12.	DS 213	652.1	4.6		1.89	0.025	74.9915
13.	DS 155	765.5	3.6		1.74	0.01	27.558
14.	DS 128	365.4	4.5		1.04	0.015	24.6645
15.	DS 122	125	3.9		0.31	0.02	9.75
16.	DS 120	662	3.6		1.50	0.01	23.832
17.	DS 128	478.2	3		0.90	0.02	28.692
18.	DS 44	630.15	4.50		1.79	0.02	56.7135
19.	DS 38	207.5	4.0		0.52	0.015	12.45
20.	DS 28	136.2	3.90		0.33	0.01	5.3118
					20.09		397.86
cătun Sinăuți							
Nr. crt.	Denumire drum	Suprafață drum		Cantitate lucrări de reprofilare		Cantitate balast necesară	
		lungime (m.l.)	lățime (m.l.)	Denumire lucrare	Cantitate (ore) (0.063 ore / 100 mp)	grosime strat (m)	mc
1.	DS 134	2222	3	DH 03 A1 420 201 04	4.20	0.04	266.64
2.	DS 101	397	3.5		0.88	0.023	31.96
3.	DS 149	240	3		0.45	0.02	14.4
4.	DS 150	550	3.75		1.30	0.01	20.63
5.	DS 116	280	3.65		0.64	0.015	15.33
6.	DS 34	725	3.00		1.37	0.01	21.75
7.	DS 49	254	3.20		0.51	0.01	8.13
8.	DS 71	854.5	3.25		1.75	0.015	41.66
9.	DS 183	652.25	3.00		1.23	0.03	58.70
10.	DS 176	458.5	3.75		1.08	0.025	42.98
11.	DS 293	295	3.00		0.56	0.01	8.85
12.	DS 325	485.5	2.90		0.89	0.01	14.08
13.	DS 323/1	355.9	4.00		0.90	0.015	21.35
14.	DS 396	655.5	3.50		1.45	0.015	34.41
					17.21		600.87

cătun Vlădeni							
1.	DS 228	383	3.5	DH 03 A1 420 201 04	0.84	0.015	20.11
2.	DS 193	276	2.8		0.49	0.02	15.46
3.	DS 179	1173	3.5		2.59	0.05	205.28
4.	DS 100	415	3		0.78	0.015	18.68
5.	DS 120	675	3.90		1.66	0.01	26.33
6.	DS 192	425.5	4.25		1.14	0.015	27.13
7.	DS 206	395.5	4.10		1.02	0.025	40.54
8.	DS 187	187.8	3.00		0.35	0.015	8.45
9.	DS 51	852.5	2.90		1.56	0.015	37.08
10.	DS 42	325.5	4.25		0.87	0.02	27.67
11.	DS 37	145.5	2.60		0.24	0.035	13.24
12.	DS 29	663.5	3.50		1.46	0.015	34.83
13.	DS 56	578.5	4.50		1.64	0.01	26.03
14.	DS 150	356.5	3.75		0.84	0.005	6.68
15.	DS 217	625.5	2.50		0.99	0.01	15.64
					16.47		523.13
sat MIHĂILENI							
Nr. crt.	Denumire drum	Suprafață drum		Cantitate lucrări de reprofilare		Cantitate balast necesară	
		lungime (m.l.)	lățime (m.l.)	Denumire lucrare	Cantitate (ore) (0.063 ore / 100 mp)	grosime strat (m)	mc
1.	DS 524	207	3	DH 03 A1 420 201 04	0.39	0.015	9.32
2.	DS 438	491	3.2		0.99	0.02	31.42
3.	DS 443	1282	2.8		2.26	0.01	35.90
4.	DS 448	1382	3.5		3.05	0.02	96.74
5.	DS 449	248	3		0.47	0.02	14.88
6.	DS 453	129	3.5		0.28	0.01	4.52
7.	DS 454	581	3		1.10	0.03	52.29
8.	DS 460	436	3.8		1.04	0.01	16.57
9.	DS 461	684	3		1.29	0.02	41.04
10.	DS 506	682	3.5		1.50	0.03	71.61
11.	DS 517	937	3.5		2.07	0.01	32.80
12.	DS 530	563	3.2		1.14	0.03	54.05
13.					15.58		461.12
TOTAL GENERAL					102.43		2.653.97

Întocmit.

Administrator public.

ing. Ștefan Apetri

INIȚIATOR.

Primar,

Ioan Laurențiu BARBACARIU

Avizat.

SECRETAR GENERAL

Cornelia Apetri