

IALOMIȚA
CĂMARA COMUNELOR SĂNTU GHEORGHE
TRARE NR. 4496
ZIUA 27 LUNA 06 ANUL 2023

Către,

PRIMĂRIA
DOAMNEI/DOMNULUI PRIMAR

Stimată/stimate doamnă/domnule primar,

Având în vedere fenomenele meteorologice determinate de creșterea temperaturilor, coroborat cu apariția efectelor caniculei asociată cu seceta hidrologică și cea pedologică, care se vor manifesta în următoarea perioadă, veți acționa, potrivit competențelor legale ce vă revin, pentru punerea în aplicare, pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, a măsurile specifice pentru astfel de perioade, prevăzute în planurile întocmite în acest sens. Măsurile vor viza, printre altele, următoarele:

- intensificarea acțiunilor cu caracter preventiv și a celor de intervenție a S.V.S.U.;
- informarea preventivă a populației și a fermierilor cu privire la interdicția utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată;
- stabilirea resurselor umane și materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la fondul forestier și la culturile agricole;
- instruirea șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor legale care le revin.
- verificarea funcționalității instalațiilor de stingere aferente localității, și de asemenea asigurarea surselor/rezervelor de apă pentru stins incendii.

Vă supun atenției faptul că **obligativitatea aducerii la cunoștința populației și a operatorilor economici despre interdicția de a executa arderi de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale în perioadele caniculare și de secetă prelungită revine primarilor**, prin compartimentele de prevenire ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Ulterior desfășurării acțiunilor de informare preventivă, **veți transmite dovada diseminării măsurilor ce trebuie respectate pentru prevenirea incendiilor către**

fermierii din localitate (tabel cu prelucrare pe bază de semnătură), pe adresa de e-mail: dispecerat@isujialomita.eu.

Totodată, vă transmit în anexe *Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare* si *Măsuri de prevenire a incendiilor în agricultură* pentru a fi puse în aplicare și diseminate către populație și operatorii economici de la nivelul unității administrativ-teritoriale pe care o conduceți.

Cu deosebită stimă,

INSPECTOR ȘEF

Colonel



BĂCU LAURENȚIU AUGUSTIN



MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE

I. Prevenirea incendiilor

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile locale din zonele cu risc crescut de incendiu și, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor din zonele menționate **trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri** pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

- **Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu** în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice.

- **Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere** și a rezervelor de substanțe stingătoare.

- **Verificarea utilajelor agricole** folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție.

- **Asigurarea protejării** față de efectul direct al razelor solare a **recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune**, prin depozitare la umbră.

- **Restricționarea efectuării**, în anumite intervale din timpul zilei, a **unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii** prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive

- **Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole, vegetație forestieră**, mai ales cele frecventate pentru agrement.

- **Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu**, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

- **Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis** în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face **numai în locuri special amenajate**, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

- **Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie:** gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., **respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile:** lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

- **Prevenirea jocului copiilor** cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o **obligatie a persoanelor care răspund**, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

II. Perioada caniculară poate fi însoțită de o **creștere a numărului incendiilor de vegetație** și în special a celor de miriști.

În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor **măsuri**:

- a) condiții meteorologice **fără vânt**;
- b) parcelarea miriștii în **suprafețe de maximum 10 ha**, prin fâșii arate;
- c) **izolarea zonei de ardere** față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
- d) desfășurarea arderii **numai pe timp de zi**;
- e) asigurarea până la finalizarea arderii a **personalului de supraveghere și stingere** a eventualelor incendii;
- f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a **substanțelor și mijloacelor de stingere necesare**;
- g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui **plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire**;

III. Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei:

- **Deplasările** sunt recomandate **în primele ore ale dimineții sau seara**, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații publice);
- **Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens** între orele 11.00-18.00;
- **Purtați haine lejere**, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare;
- **Beți 1,5-2 litri de lichide pe zi**, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri calde (soc, mușetel, urzici);
- **Mâncați fructe și legume** (pepene, prune, roșii) sau **iaurt** (echivalentul unui pahar cu apă); mâncați echilibrat și variați insistând pe produsele cu valoare calorică mică;
- **Evitați băuturile ce conțin cofeină** (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;
- **Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi**, în special de origine animală;
- **Nu consumați alcool** (inclusiv bere) – vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei;
- **Mențineți legătura cu persoanele în vârstă** (rude, vecini, persoane cu dizabilități), interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie;
- **Nu lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure** în autoturisme;

- **Cereți sfatul medicului de familie** la cel mai mic semn de suferință, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

- Creați un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;

- **Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul**, conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente;

- Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritmului activităților fizice, **se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus**, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.



MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR **ÎN AGRICULTURĂ**

Motocultoarele, tractoarele, motoarele stabile, motoarele electrice, combinele tractate și autopropulsate, presele de bătut paie, mașinile de secerat în și cânepă, batozele și alte mașini agricole și autovehiculele de transport (autocamioane, remorci) vor fi revizuite periodic, înlăturându-se toate defecțiunile care pot provoca incendii.

Înainte de a se începe lucrările cu mijloacele menționate mai sus și celelalte utilaje agricole se va controla starea tehnică a acestora, deficiențele constatate (scurgeri de carburanți și lubrifianți, neetanșeități la conducte și garnituri, supraîncălzirea motoarelor și lagărelor utilajelor agricole etc.) se vor remedia imediat înainte de a da în exploatare utilajul respectiv. Dacă în timpul lucrului cu aceste utilaje apar defecțiuni legate de prevenirea și stingerea incendiilor acestea trebuie înlăturate imediat.

Înainte de începerea campaniilor agricole trebuie să se execute instructaje cu personalul care deservește utilajele menționate mai sus cu privire la respectarea prevederilor legale privind măsurile de prevenire și stingere a incendiilor apărute în timpul lucrărilor cu aceste utilaje sau chiar la utilajele respective.

Folosirea focului deschis sau a surselor de căldură este permisă numai în măsura în care nu există pericolul de aprindere a vaporilor de combustibil aflați în rezervor și pe conducte sau care se degajă din acestea. Dacă totuși trebuie să se execute astfel de lucrări, acestea se vor executa numai la distanțe mai mari de 2 m de rezervorul de combustibil.

Motorul și rezervorul de combustibil trebuie ținute permanent în stare curată. Se vor înlătura scurgerile de ulei, combustibil sau lubrifianți care au luat naștere prin lipsa de etanșeitate a unor garnituri sau prin scăpări.

Nu este admisă alimentarea cu combustibil și lubrifianți a mijloacelor energetice și combinelor autopropulsate, când motoarele acestora funcționează. Se va curăța utilajul respectiv de combustibilul sau lubrifianțul scurs.

Instalația electrică trebuie supravegheată cu atenție și protejată de deteriorări. Reperele și componentele defecte se vor remedia imediat, iar conductorii defecti se vor înlocui.

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor, mijloacele energetice trebuie să fie dotate cu stingătoare și alte aparate de stins incendii destinate stingerii flăcărilor care pot genera incendii la motor, la instalația electrică sau la mașina agricolă respectivă. Stingătoarele consumate trebuie înlocuite imediat. De asemenea se va verifica dacă aceste stingătoare și alte aparate de stins incendii nu sunt expirate, fiind necesară înlocuirea periodică a lor. În cazul aprinderii motorinei flacăra trebuie stinsă cu stingătorul. Se va interzice stingerea cu apă a motorinei.

Lanurile de cereale, odată cu începerea coacerii, trebuie supravegheate pentru a se înlătura toate cauzele de incendiu.

Pe timpul trecerii prin lanuri și prin apropiere, fumatul nu este admis.

Lanurile de cereale, pe porțiunile vecine cu păduri sau cu căi ferate se izolează cu fâșii de teren arat pe o latime de 1 m.

La lanurile pe suprafețe mari, aceste fâșii se seceră și transversal. de pe aceste fâșii izolatoare recolta se strânge imediat. Suprafața fâșiilor izolatoare nu trebuie să depășească capacitatea de lucru zilnică a unei combine.

În perioada de strângere a recoltei, aprinderea focurilor și arderea miriștilor și buruienilor sunt interzise.

Pregătirea și reglarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor

La mașinile echipate cu motor cu ardere internă pentru a fi admise, la lucrările de recoltare a cerealelor, utilajele trebuie să îndeplinească următoarele:

- a. sistemele de aprindere, de alimentare, de carbu-rație și de distribuție trebuie să fie corect reglate pentru a se evita explozii false însoțite de eliminarea de scântei sau de gaze în stare arzândă;
- b. este interzisă alimentarea carburatorului prin turnare de benzină pe la priza de aer sau ca motorul să funcționeze fără filtru de aer;
- c. rezervoarele de combustibil și întreaga instalație de alimentare cu combustibil să fie etanșă și fără pierderi;
- d. instalația electrică să aibă toate conexiunile bine fixate și izolația corespunzătoare, conductorii și siguranțele să fie dimensionate corespunzător și bine întreținute, acumulatorul să fie bine fixat și fișele montate corect, capul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul și releul regulator în stare de funcționare corespunzătoare.

e.

În timpul exploatării mașinilor, lucrătorii care le deserveșc vor respecta următoarele reguli:

- a. mașinile vor fi verificate, curățate și după caz, unse cu regularitate potrivit instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- b. se va acorda o mare grijă ungerii pieselor mobile și înlăturării tulpinilor de cereale sau ierburilor înfășurate pe aceste piese în timpul lucrului;
- c. bumbacul, lavetele sau cârpele îmbibate cu carburanți și lubrifianți folosite la întreținerea mașinilor, vor fi păstrate în cutii metalice cu capac care se închid etanș;
- d. înainte pornirii mașinilor se verifică existența și starea de funcționare a tuturor dispozitivelor care asigură protecția contra incendiilor.

Tractoarele nu pot fi folosite la recoltare decât după ce li s-a făcut în prealabil o minuțioasă revizie a sistemului de aprindere și alimentare, a rezervorului cu combustibil, a conductelor de alimentare, a carburatorului etc.

Încă de la primele semne ale scurgerii de combustibil, tractorul trebuie retras într-un loc sigur și motorul oprit. La înlăturarea scurgerilor nu sunt admise improvizațiile ca: bandajarea conductelor cu carpe, lipirea lor cu unsoare, săpun etc.

Instalația de aprindere nu trebuie să prezinte defecțiuni; conductoarele vor fi izolate; trebuie luate măsuri pentru a nu se produce scântei etc.

Toate tractoarele folosite la strângerea recoltei se dotează cu mijloace initiale de stingere a incendiilor.

Locul de staționare pe câmp a brigăzii de tractoare se alege la distanța prevăzută de norme, față de orice fel de construcții, acesta înconjurându-se cu aratura.

La vagoanele de dormit trebuie să existe o instalație de iluminat și încălzire fără defecțiuni, care ar putea genera incendii.

Este interzisă admiterea la lucru a persoanelor aflate în stare de oboseală sau sub influența băuturilor alcoolice.

La alimentarea cu carburanți se vor respecta următoarele reguli:

- în mod obișnuit alimentarea se va face numai la punctele de alimentare și numai ziua, înainte de începerea activității;
- când alimentarea se face pe miriște sau chiar pe arie, se va evita să se producă scurgeri de carburanți, iar când totuși s-au produs, carburantul va fi acoperit cu pământ;

În perioada coacerii și până la recoltarea cerealelor se interzice:

- fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe miriște, în locurile de depozitare a paielor, în apropierea autovehiculelor ce transportă paie, în apropierea mașinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele de alimentare cu carburanți, precum și în apropierea acestora la o distanță mai mică de 100 m. În aceste locuri se vor planșa indicatoare de interdicere „**FUMATUL OPRIT**”, „**NU FOLOSI FOC DESCHIS**”

Lucrările vor începe prin protejarea lanurilor față de drumuri, masive păduroase și căile ferate cu care se mărginesc:

- protejarea se face prin realizarea unor fâșii paralele arate, paiete și cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâșii.
- ***Pe lanuri, incendiile mai pot fi produse și în timpul folosirii combinelor din următoarele cauze:***
- scânteele care ies din țevile de evacuare a gazelor de la motor;
- căldura degajată de motor – atunci când motorul nu este protejat și când paiete vin în contact cu aceasta;
- căldura de frecare dintre diferitele piese care nu sunt asamblate și reglate corect;
- căldura de frecare produsă la înfășurarea paielor în jurul axelor și mecanismelor combinei în mișcare;
- căldura degajată la patinarea curelei de la tobă;
- electricitatea statică formată la frecarea spicelor cu banda transportoare;
- căldura degajată la supraîncălzirea lagărelor.

În afara acestor cauze specifice combinelor, incendiile se mai pot produce și datorită nerespectării regulilor generale de prevenire a incendiilor ca: fumatul, folosirea focului deschis, sudura etc. în apropierea combinelor.

Depozitarea produselor agricole

Silozurile, depozitele celulare, uscătoarele, magaziile etc., având înălțimi mari față de restul clădirilor, în vederea prevenirii incendiilor, vor fi prevăzute cu instalații de protecție împotriva trăsnetului.

Atât în perioada de recepționare a cerealelor, dar mai cu seamă pe timpul depozitării este necesară supravegherea permanentă a umidității și temperaturii acestora prin recoltarea de probe și efectuarea analizelor de laborator corespunzătoare.

Luarea probelor de produse de la selectoare, agregate de condiționare, din vagoane C.F. se va face de către laboranți instruiți special cu normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Buncărele de primire auto vor fi acoperite cu grătare metalice rezistente care să permită circulația autovehiculelor încărcate și totodată pentru evitarea pătrunderii corpurilor mari metalice sau de altă natură.

Gurile de primire de la vagoane C.F. vor fi asigurate cu grătare metalice pentru evitarea pătrunderii corpurilor mari metalice sau de altă natură.

Păstrarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie este interzisă în spații destinate cerealelor precum și a altor produse vegetale.

Cerealele și celelalte produse în vrac sau însăcuite vor fi înmagazinate sau însilozate pe loturi (parțial) și în straturi sau stive ale căror înălțime se stabilește în raport cu caracteristicile specifice fiecărui produs respectându-se normele și instrucțiunile în vigoare.

La magaziile ale căror uși se deschid spre interior se vor lăsa obligatoriu spații libere în dreptul acestora pentru a se permite avacuarea produselor în caz de incendiu.

Când ușile magaziei se deschid în afară, cerealele și celelalte produse se pot depozita în dreptul ușilor, fără a lăsa spații libere, cu condiția ca înălțimea acestora să nu depășească $\frac{2}{3}$ din înălțimea ușii, iar obloanele pe care se sprijină produsele vor fi turnate din părți demontabile.

Se interzice funcționarea defectuoasă a instalației de aspirație-desprăfuire sau îndepărtarea capacelor de vizitare de la transportoarele cu racleți și elevatoare care pot conduce la mari depuneri de praf, care împreună cu oxigenul din aerul atmosferic și o sursă de aprindere va duce la apariția incendiilor și exploziilor.

Utilajele și instalațiile tehnologice din silozuri se vor pune în funcțiune numai după pornirea în prealabil a instalației de aspirație – desprăfuire care le deservește.

Se interzice cu desăvârșire fumatul și folosirea focului deschis în interiorul magaziilor, silozurilor, stațiilor de uscare și în general în spațiile cu degajări de pulberi vegetale.