

**PRIMĂRIA GOGOSARI**  
CUI 5026621  
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

NR. INTRARE  
IESIRE

4614  
1609 2022

15-Sep-22



DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR GIURGIU

DIRECTOR EXECUTIV  
DR. ANDREI DARIE

## PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Campanie informare EFSA STOP ASF  
(African Swine Fever)

## Ce este Pesta Porcină Africană?

- Pesta Porcină Africană este o boală virală hemoagică febrilă extrem de contagioasă și foarte severă a porcilor domestici și mistreților care se propagă în populația porcină prin contact direct sau indirect.
- Mortalitatea este în procent de 90-100% în formele supraacute și acute a bolii.
- Pesta Porcina Africană provoacă pierderi economice mari, iar prin caracterul ei transfrontalier se poate răspândi rapid de la o țară la alta și este una dintre cele mai periculoase boli ale porcinelor, fiind incluse în lista A a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală.

### Recomandări EFSA în combaterea Pestei Porcine Africane



## Cum prevenim Pesta Porcină Africană?

- Încăltăminte și haine de schimb la intrarea și ieșirea din adăpostul suinelor
- Accesul mijloacelor de transport în exploatație doar după dezinfectarea riguroasă a acestora
- Amplasarea tăvițelor cu dezinfectant înainte de intrarea în adăpostul suinelor
- Utilizarea la dezinfecție a produselor biocide testate împotriva Pestei Porcine Africane
- Porcii domestici să nu intre în contact cu mistreții
- Nu faceți deplasări în pădure și nu aduceți materialul lemnos în apropierea suinelor

## Cum prevenim Pesta Porcină Africană?

- Nu furajați suinele cu cereale, masă verde, paie recoltate din câmp fără un timp de așteptare care să permită inactivarea virusului (30-90 zile)
- Nu administrați resturi alimentare în hrana suinelor
- Nu achiziționați carne de porc din locuri sau de la persoane neautorizate
- Limitați accesul persoanelor străine în zona spațiilor de cazare a suinelor
- **ANUNȚAȚI DE URGENȚĂ MEDICUL VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ ÎMPUTERNICIT DESPRE ORICE MODIFICARE A STĂRII DE SĂNĂTATE A SUINELOR**



## DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR GIURGIU

În încheierea acestei prezentări doresc să vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în transmiterea informațiilor prezentate către locitorii comunelor pe care le administrați.

Cu stimă,  
Director Executiv  
Dr. Andrei DARIE



# OPRIȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Detectați semnele

Febră

Pierdere poftei de mâncare

Lipsa de energie

Sângerare

Vărsături

Înroșirea pielii

Decesul

Raportați cazurile suspecte  
medicului veterinar!



[#StopASF](http://www.efsa.europa.eu/StopASF)



# OPRIȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

**Preveniți răspândirea!**

Dezinfectați-vă echipamentul înainte de a părași zona de vânătoare!

Evitați să intrați în fermele de porci după o acțiune de vânătoare

Nu lăsați organele și resturile mistreților vânați în păduri și pe câmpuri!

Păstrați distanță dacă găsiți un mistreț mort și anunțați autoritățile locale

Nu hrăniți animalele cu resturi de vânat!

**Raportați** mistreții bolnavi sau morți autorităților locale!



[www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF](http://www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF)



# OPRIȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

**Preveniți** răspândirea!

Curătați-vă încălțăminte!

Dezinfectați-vă echipamentul!

**Detectați** semnele

Febră

Pierdere poftei de mâncare

Lipsa de energie

Sângerare

Vârsături

Înroșirea pielii

Decesul


**Raportați** cazurile suspecte  
medicului veterinar!



[www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF](http://www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF)



European Food Safety Authority



# OPRIȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

**Preveniți răspândirea!**

Curătați-vă încălțăminte!

Dezinfectați-vă echipamentul!

Țineți porcii domestici departe de mistreți!

Asigurați-vă că furajele și porcii provin din surse sigure!

**Raportați** cazurile suspecte  
medicului veterinar!



[www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF](http://www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF)